Le Choix intelligent…

TROPICA Industries

MALOTA SUPER 432 EC

72 g/l Triclopyr + 360 g/l Propanil

'' HERBICIDE TOTAL SYSTEMIQUE DE POST-LEVEE ''

MALOTA SUPER 432 EC est un herbicide systémique de post-levée pour le contrôle des dicotylédones et graminées adventices en culture de riz

Formulation : **EC, Concentré Emulsionnable**
Composition : **72 g/l Triclopyr + 360 g/l Propanil**
N° Homologation : **20 2280 He**
Distributeur : **TROPICA INDUSTRIES**

Conditionnement : **Bidon de 1 litre**

MODE D'ACTION

MALOTA SUPER 432 EC est un herbicide systémique de post-levée sélectif du maïs. Il est efficace sur les mauvaises herbes dicotylédones, graminées annuelles et graminées vivaces. **Le propanil** est un herbicide (inhibiteur de la photosynthèse) appartenant à la famille chimique des anilides. **Le triclopyr** fait partie de la famille des pyridines qui provoque des lésions chez les dicotylédones.

MODE D'EMPLOI

- **Dose :** MALOTA SUPER 432 EC est appliqué à la dose de **4 à 5 litres à l'hectare**.
- **Préparation de la bouillie :** MALOTA SUPER 432 EC peut s'appliquer en bas volume avec un volume total de bouillie de 20 litre à l'hectare, ou en pulvérisation classique avec un volume de bouillie de 20 à 200 litres à l'hectare selon le type d'appareil.
- **Application :** Application foliaire à l'aide d'un pulvérisateur. MALOTA SUPER 432 EC s'applique sur le riz (stade 2 à 4 feuilles) et sur les mauvaises herbes après la levée.
    - Riz pluvial et riz de bas fond : traiter 15 à 21 jours après semis ou repiquage.
    - Riz irrigué : traiter 15 à 21 jours après semis ou repiquage et après avoir asséché les casiers (vider l'eau). La remise en eau doit se faire environ 2 jours après le traitement de MALOTA SUPER 432 EC.
- **Fréquence de traitements :** Une seule application par cycle de culture.
- **Antidote :** il n'y a pas d'antidote spécifique, il faut faire un traitement symptomatique.

PRECAUTIONS

Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de MALOTA SUPER 432 EC selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

Classification toxicologique *:* **Classe III, peu dangereux**

Treichville en face de l'établissement voltaire, à proximité de Notre dame. Tél : 89 55 89 43
Fax : 21 25 80 81 Email : info@tropicaindustries.com – RC : CI-ABJ-2015-B-8911