Le Choix intelligent…

TROPICA Industries

SOLUTION 480 SL

480 g/l de glyphosate Sel d'isopropylamine

" HERBICIDE TOTAL SYSTEMIQUE DE POST-LEVEE "

SOLUTION 480 SL est un herbicide systémique non sélectif de post-levée contre les mauvaises herbes annuelles et pérennes dans les plantations et espaces non cultivés

Formulation : **SL, Concentré Soluble**
Composition : **480 g/l de glyphosate Sel d'isopropylamine**
N° Homologation : **15 1667 He**
Distributeur : **TROPICA INDUSTRIES**

Conditionnement : **Bidon de 1 litre**

MODE D'ACTION

SOLUTION 480 SL est un herbicide systémique non sélectif. Absorbé par les feuilles, il est véhiculé par la sève jusqu'à l'extrémité des racines et des rhizomes. Il agit par blocage de la biosynthèse des acides aminés aromatiques. Il est efficace sur pratiquement toutes les mauvaises herbes annuelles ou vivaces en émergence ou à maturité et n'est pas sélectif des cultures. Le produit est appliqué sur les mauvaises herbes bien développées et en croissance active.

MODE D'EMPLOI

- **Dose :** SOLUTION 480 SL est appliqué à la dose de **2 à 5 l/ha** en fonction du type d'enherbement de la parcelle à traiter.
- **Préparation de la bouillie :** Diluer SOLUTION 480 SL dans un pulvérisateur à moitié rempli, bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une bouillie homogène et rajouter de l'eau en remuant la bouillie jusqu'à avoir le volume désiré pour le traitement. Préparer la bouillie à l'hectare selon le type d'appareil de traitement. Pour un pulvérisateur classique préparer une bouillie de 300 litres à l'hectare.
- **Application :** Application foliaire à l'aide d'un pulvérisateur. Appliquer SOLUTION 480 SL en pré-semis, pré-plantation, en traitement dirigé localisé dans les interlignes des adventices en phase de croissance. Les meilleurs résultats sont obtenus pour les populations de mauvaises herbes bien développées en croissance active.
- **Cultures :** Coton, maïs, mil (**1,5 - 2,5 l/ha**) ; palmiers à huile, hévéa (**3 l/ha**) ; canne à sucre, café, cacaoyers (**3 - 8 l/ha**) ; riz (**3 – 4 l/ha**).
- **Fréquence de traitements :** Elle est fonction du type de culture. En cultures pérennes, on a 2 à 3 applications par an dans les interlignes ou autour des plants

PRECAUTIONS

Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de SOLUTION 480 SL selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à suivre

Classification toxicologique : **Classe III, peu dangereux**

Treichville en face de l'établissement voltaire, à proximité de Notre dame. Tél : 89 55 89 43
Fax : 21 25 80 81 Email : info@tropicaindustries.com – RC : CI-ABJ-2015-B-8911